

## POLAR WHITE

01PO-90-VSH Væg 35 cm -  
Hvid - 800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

White

8034122342146



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Elektronisk kontrolpanel  
LED lys  
Vaskbare rustfrie fedtfiltere  
Kulfilter

### MULIGHEDER FOR TILVALG

**01KU-6**  
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6

**01MO-GAVL**  
Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

**01MO-GAVL-15**  
Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

**01MO-LOFT**  
Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

**01MO-LOFT-13**  
Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

**KACL.770#41F**  
Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### TEKNISK BESKRIVELSE

**Model type**  
Væg

**Dimensioner**  
35 cm

**Udførelse**  
Hvidlakeret stål

**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h

**Betjening**  
Elektronisk kontrolpanel

**Hastighed**  
4

**Belysning**  
LED 3x1,2 W - 3200 K

**Filtre**  
Metallfiltre - Base - 235x245 mm  
(Hvidt)

**Kulfilter**  
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6  
(Tilvalg)

**Minimumsafstand**  
Gaskomfur: 60 cm  
Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

**Bruttovægt**  
20.4 kg

**Nettovægt**  
16.4 kg

**Volume**  
0.3 m<sup>3</sup>

**Mål på emballage**

Længde  
995 mm

Højde  
500 mm

Dybde  
595 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

**Maksimalt forbrug**  
280 W

**Spænding**  
220-240V

**Frequency**  
50-60Hz

Shuko

### DATABLAD MOTOR

**Maksimal kapacitet**  
710 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591


**Maksimalt støjniveau**  
67 dB(A)<sub>re1pW</sub>

I.E.C.60704-2-13

**Maksimalt tryk (Pa)**  
500 Pa

**Maksimal sugestyrke**  
215 W

**ENERGIKLASSE**  
B



## POLAR WHITE

01PO-90-VSH Væg 35 cm -  
Hvid - 800 m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

White

8034122342146

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW</sub> -I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimalt tryk (Pa)	400	450	480	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150




## POLAR WHITE

01PO-90-VSH Væg 35 cm -  
Hvid - 800 m3/h

Sortiment  
White

8034122342146



PF		
S	Falmec Spa	
M	01PO-90-VSH Væg 35 cm - Hvid - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	490,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	710,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,6	
Qbep	371,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa