Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner

Leverandørens navn eller varemærke Elvita

Leverandørens adresse: Elon group AB, Box 22094, 702 03 Örebro Sverige, SE

Modelidentifikation: CTC6860V

Generelle produktparametre:

Parametre	Værdi		Parametre	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet[b]	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet[a]	8,0		Bredde	60
				Dybde	48
Energieffektivitetsindeks	EEI_W[a]	51,9	Energieffektivitetsklasse	EEI_W[a]	A
	EEI_{WD}[b]	66,9		EEI_{WD}[b]	D
Vaskeevneindeks	I_W[a]	1,031	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I_R[a]	5,0
	J_W[b]	1,031		J_R[b]	5,0
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.		0,472	Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.		3,074
Vandforbrug i liter/cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.		48	Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaske- og tørrecyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttet og af vandets hårdhed.		90

Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af "eco 40-60"-programmet	Nominel vaskekapacitet	34	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af vaske- og tørrecyklussen	Nominel kapacitet	29
	Halv	29			
	Kvart	23		Halv	24
Centrifugeringshastighed (rpm)[(a)]	Nominel vaskekapacitet	1 350	Vægtet restfugtighed (%)[(a)]		53,9
	Halv	1 350			
	Kvart	1 350			
Varighed af "eco 40-60"-program (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:38	Klasse for centrifugeringsevne[(a)]	B	
	Halv	2:48			
	Kvart	2:48			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).		72	"Wash & dry"-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	9:30
				Halv	7:00
Type	Fritstående		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for "eco 40-60"-programmet ved nominel vaskekapacitet.	A	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)		0,50	Standbytilstand (W) (hvis relevant)		0,00
Udskudt start (W) (hvis relevant)		4,00	Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)		Ikke relevant

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen	**NEJ**

Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: http://www.elvita.se

(a) For "eco 40-60"-programmet.

(b) For "wash & dry"-cyklussen.

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 31/08/2024

EPREL-registreringsnummer: 2026112

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2026112

Leverandør: ELON Group AB (Fabrikant)

Websted: http://www.elongroup.se/

Kundeservice:

Navn: Elon group AB

Websted: http://www.elongroup.se

E-mail: sourcing@elongroup.se

Telefon: +46102204189

Adresse:
Box 22094
702 03 Örebro
Sverige