

SINTESI

01SINTESI-90 Bordemfang
Sintesi - 600 m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122358918



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

4 kogezoneer med aut. grydegenkendelse
Indikator for restvarme
Hold varm funktion: Max 70 gr.
9 varmetrin + powerfunktion (Dobble boost)
Sensor for gryde
Timer. Minutur
Sikkerhedsafbryder / sikkerhedslås
Pausefunktion
Flex Surface technology
Dobbelt brofunktion
Automatisk sluk-timer
Power management system på 3 trin: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Børsteløs motor
Touch glidekontrol med rødt LED-display
Advarsel for vedligeholdelse af fedtfiltere
Induktion

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Bordmonteret
Dimensioner
88x51 cm
Udførelse
Sort Schott glas
Stainless steel frame
Motor
600 m³/h
Betjening
Touch control
Hastighed
9

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
35.2 kg
Nettovægt
28.8 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
980 mm
Højde
385 mm
Dybde
780 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
7560 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet
520 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
620 Pa
Maksimal sugestyrke
150 W
ENERGIKLASSE
A++

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.930
Kit kul / zeolitfilter
KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter
KACL.951
Underbase Slim filter unit (h60mm)
KACL.952
Filter replacement (underbase Slim filter unit - h60mm)
KACL.955
Base grid (underbase Slim filter unit - h60mm)


SINTESI

01SINTESI-90 Bordemfang
Sintesi - 600 m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122358918



SINTESI

01SINTESI-90 Bordemfang
Sintesi - 600 m3/h


Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122358918

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	5	9	10
Støjniveau dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	48	-	66	69
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	260	395	480	520
Maksimalt tryk (Pa)	85	240	460	620
Motor forbrug (W)	13	41	99	150
	220x90	220x90	220x90	220x90




SINTESI

01SINTESI-90 Bordemfang
Sintesi - 600 m3/h

Sortiment

Emfang – Bordemfang

8034122358918



PF		
S	Falmec Spa	
M	01SINTESI-90 Bordemfang Sintesi - 600 m3/h	
AEC	31,5	kWh/a
EEC	A++	
FDE	37,7	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	260,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	520,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.6	
EEl	33,3	
Qbep	312,0	m³/h
Pbep	627	Pa
Qboost	520,0	m³/h
Wbep	144,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	66	dBa